### SKYTEF

MANUAL DA MARCA



expressão e manifestação.

#### ÍNDICE

Linguagem e Marca	4
A Skytef	5
Essência	6
Inspiração	7
Atributos	8
Plataforma de marca	19
Identidade visual	20
Identidade visual	
	21
Marca	21
Marca Versões da marca	21 22
Marca Versões da marca Versão grayscale	21 22 23

Usos incorretos	27
Área de proteção	28
Redução máxima	29
Tipografia principal	30
Tipografia para web	31
Grafismo	32
Uso de imagens	33
Padrão cromático	34
Aplicações	35
Cartão de visitas	36
Papel carta	37
Envelope carta	38
Pasta canguru	39
E-mail	40

#### **LINGUAGEM**

É o conjunto de diretrizes e elementos gráficos que reflete o posicionamento e os atributos da marca, proporcionando sua identificação e diferenciação em todos os pontos de contato com seus públicos.

#### **MARCA**

É a expressão da cultura, do jeito de ser de uma organização, traduzindo sua essência nos produtos e serviços prestados. A marca é uma experiência construída junto às pessoas e reflete uma forma única de existir, de se relacionar e comunicar.

# A Skytef

#### **ESSÊNCIA**

É o propósito, o motivo para o negócio existir. Mesmo com eventuais alterações em produtos, políticas internas, ou áreas de atuação, a essência se mantém imutável.

> Viabilizar soluções em transações de dados financeiros ou operacionais.



É a inspiração e idealização do que se espera para o futuro da marca. Orienta o planejamento estratégico de longo prazo.

Relações de longo prazo com nossos parceiros e clientes.

#### **ATRIBUTOS**

Atributos são ideias ou associações relacionadas à marca por nossos diversos públicos, com base nas experiências passadas somadas às expectativas de relacionamento futuro. Eles são utilizados como indicadores para aferir se estamos nos comportando como gostaríamos de ser percebidos.

#### **Filosóficos**


Atributos relacionados ao comportamento empresarial da marca.

#### **Funcionais**

Atributos ligados à presença (produtos e serviços) concreta da marca no mercado.

#### Relacionais

Atributos voltados para as atitudes da marca e as relações que estabelece com seus públicos.



Usamos criatividade para buscar soluções Atributos filosóficos CRIATIVA personalizadas que atendam aos nossos clientes e parceiros com o objetivo de resolver seus problemas e desafios. Manual de marca Skytef



Respeitamos as pessoas, as relações e os negócios. Nos preocupamos em nos relacionar com fornecedores, parceiros e clientes que também tenham a conduta de ética e honestidade a qual prezamos. Somos transparentes e verdadeiros em nossas palavras e ações.











Mantemos o foco nos resultados. Entendemos os objetivos dos nossos clientes e apresentamos soluções que superem as expectativas.







#### **POSICIONAMENTO**

Prezamos por parcerias de longo prazo, transformamos desafios e demandas em soluções viáveis e personalizadas para cada negócio, sempre trabalhando junto aos nossos parceiros e clientes.

Oferecemos ferramentas para transações financeiras, como as soluções TEF e as máquinas de POS, que atendem diversos tipos de estabelecimentos, independentemente do tamanho. Além disso, criamos a plataforma NAVS, que possibilita o desenvolvimento de aplicativos para POS, sendo uma solução inovadora como alternativa para sistemas tradicionais de automação comercial.

Nosso suporte dedicado é realizado por uma equipe de especialistas, prestativos e comprometidos. Estamos sempre dispostos a ouvir e auxiliar no atendimento com o objetivo de encontrar a solução para problemas apresentados.

Quer saber mais? Entre em contato conosco, estamos sempre prontos para atendê-lo!

#### PLATAFORMA DE MARCA

#### Essência

Viabilizar soluções em transações de dados financeiros ou operacionais.

#### Inspiração

Relações de longo prazo com nossos parceiros e clientes.

#### Atributos

#### **FILOSÓFICOS**

Criativa | Ética | Comprometida

#### **FUNCIONAIS**

Consultora | Catalisadora | Objetiva

#### **RELACIONAIS**

Confiável | Prestativa | Simples

#### **Posicionamento**

Prezamos por parcerias de longo prazo, transformamos desafios e demandas em soluções viáveis e personalizadas para cada negócio, sempre trabalhando junto aos nossos parceiros e clientes.

Oferecemos ferramentlas para transações financeiras, como as soluções TEF e as máquinas de POS, que atendem diversos tipos de estabelecimentos, independentemente do tamanho. Além disso, criamos a plataforma NAVS, que possibilita o desenvolvimento de aplicativos para POS, sendo uma solução inovadora como alternativa para sistemas tradicionais de automação comercial

Nosso suporte dedicado é realizado por uma equipe de especialistas, prestativos e comprometidos. Estamos sempre dispostos a ouvir e auxiliar no atendimento com o objetivo de encontrar a solução para problemas apresentados.

Quer saber mais? Entre em contato conosco, estamos sempre prontos para atendê-lo!

# Identidade visual

#### **MARCA**

# SKYTEF

#### **VERSÕES DA MARCA**

Estas são as versões da marca **Skytef** aplicadas em fundo branco.

VERSÃO SEM TAGLINE COLORIDA

SKYTEF

VERSÃO COM TAGLINE COLORIDA



#### **VERSÃO GRAYSCALE**

Quando houver impossibilidade técnica de reprodução da marca em sua versão oficial em cores, como em cópias, pode-se usar a versão em grayscale.

VERSÃO SEM TAGLINE GRAYSCALE

SKYTEF

VERSÃO COM TAGLINE GRAYSCALE



#### **VERSÕES PRETO E BRANCO**

Quando houver impossibilidade técnica de reprodução da marca em sua versão oficial em cores e não for possível utilizar grayscale, deve-se usar as versões em P&B.

VERSÃO SEM TAGLINE P&B

SKYTEF

VERSÃO SEM TAGLINE P&B



soluções em captura de transações

VERSÃO SEM TAGLINE NEGATIVA

SKYTEF

VERSÃO COM TAGLINE NEGATIVA

SKYTEF

#### APLICAÇÃO EM FUNDO COLORIDO

Para fundos coloridos claros, deve-se aplicar a versão colorida.

Para fundos coloridos escuros, deve-se aplicar a versão em branco.

VERSÃO SEM TAGLINE COLORIDA



VERSÃO COM TAGLINE COLORIDA



soluções em captura de transações

VERSÃO SEM TAGLINE NEGATIVA

SKYTEF

VERSÃO COM TAGLINE NEGATIVA

SKYTEF

#### APLICAÇÃO SOBRE IMAGENS

Para aplicar a marca sobre uma imagem, deve-se buscar o maior contraste entre a marca e o fundo, aplicando a versão colorida em imagens claras ou a versão negativa sobre fundos escuros.













#### **USOS INCORRETOS**

Para garantir a essência da marca **Skytef,** as regras de aplicação devem ser respeitadas, seguindo-se corretamente as orientações deste manual.

NÃO MUDAR A ESPESSURA DAS LINHAS NÃO DISTORCER NÃO ALTERAR AS CORES **SKYTEF SKYTEF** 

NÃO ALTERAR A DISTÂNCIA **DAS LETRAS** 



NÃO APLICAR A MARCA SOBRE IMAGENS QUE COMPROMETAM A SUA LEGIBILIDADE



NÃO APLICAR A MARCA SOBRE CORES QUE **COMPROMETAM A SUA LEGIBILIDADE** 



#### ÁREA DE PROTEÇÃO

A área de proteção é um limite invisível que tem o objetivo de preservar a integridade da marca. A medida de referência é a altura do símbolo da marca, mostrada ao lado.

Não sobreponha nenhum elemento (desenhos, fotos, textos ou outros logotipos) dentro da área representada em cinza e sempre evite a aproximação da área de proteção de limites de páginas de papel, websites ou outras mídias.



#### **REDUÇÃO MÁXIMA**

Para garantir legibilidade, bem como condições ideais de reprodução, as dimensões mínimas de uso das versões da marca **Skytef** descritas ao lado, devem ser respeitadas.

Essa redução máxima não pode ser usada em impressões de baixa qualidade e impressões especiais, tais como silkscreen ou letterpress. Para tais processos, é preciso avaliar, com o fornecedor, as possibilidades de redução.

VERSÃO SEM TAGLINE COLORIDA

12 mm

VERSÃO COM TAGLINE COLORIDA



#### **TIPOGRAFIA PRINCIPAL**

Para garantir a identidade dos materiais de comunicação institucional da empresa, foi adotada a família tipográfica Effra, nos pesos Medium, Regular e Light.

Ela está disponível para compra no site www.myfonts.com/fonts/daltonmaaq/effra/

#### Effra Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 123456789

#### Effra Medium

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789

#### Effra Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 123456789

#### **TIPOGRAFIA PARA WEB**

No site da **Skytef**, a fonte Verdana é empregada em títulos, destaques, textos corridos e secundários. Em comunicações eletrônicas, como e-mail, deve-se utilizar a fonte Verdana.

#### Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789

#### Verdana Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789

#### **GRAFISMO**

O grafismo da marca **Skytef** procura simbolizar a transação de dados. Pode ser utilizado com opacidade de 20% a 100%, dependendo do fundo a ser aplicado, e em diferentes posições.

#### **GRAFISMO**



# **GRAFISMO** Manual de marca Skytef | 34

#### **USO DE IMAGENS**

Para que se mantenha coerência visual, todas as imagens devem seguir requisitos técnicos básicos de fotografia e, se necessário, incluir um filtro de uma cor da paleta de cores. Preferir fotos nítidas e com resolução adequada (sem pixelização).













#### PADRÃO CROMÁTICO

A cor é um dos elementos básicos de construção da identidade de uma marca. É importante manter um rigoroso controle de qualidade na reprodução das cores: isso deve ser feito por comparação visual com base em amostras fornecidas no material a ser produzido.

#### Quadricomia (CMYK)

A marca **Skytef** frequentemente será impressa em quadricromia. As cores são obtidas pela mistura das quatro cores padrão de quadricromia (escala CMYK).

#### Digital (RGB)

As cores da **Skytef** para internet (website), apresentações em PowerPoint e outros usos em suportes digitais sequem as especificações RGB.

#### Impressão off-set (Pantone)

Para impressões em papel brilhante ou revestido, serão utilizadas as referências Pantone Coated.

Para impressões em papel fosco ou não revestido serão utilizadas as referências Pantone Uncoated

#### PADRÃO CROMÁTICO

Estas são as cores da marca **Skytef** com os respectivos valores para cada tipo de uso.

#### **AZUL SKYTEF**

CMYK: 100.67.0.23

**RGB:** 0, 61, 118

Pantone Uncoated: 280 U Pantone Coated: 288 C

#### **VERDE SKYTEF**

**CMYK:** 100.0.56.0

**RGB:** 0, 147, 132

Pantone Uncoated: 3275 U Pantone Coated: 3285 C

#### **GRADIENTE SKYTEF**

**CMYK:** 100, 67, 0, 23

**RGB:** 0. 61. 118

Pantone Uncoated: 280 U Pantone Coated: 288 C

**CMYK:** 100, 0, 56, 0 **RGB:** 0, 147, 132

Pantone Uncoated: 3275 U Pantone Coated: 3285 C

# Aplicações





# **ENVELOPE CARTA SKYTEF** Rua São Tomé, 119 – 3º andar Vila Olimpia | CEP: 01323-000 soluções em captura de transações Manual de marca Skytef | 41

# PASTA CANGURU

Manual de marca Skytef | 42

#### **ASSINATURA DE** E-MAIL

Nome em Verdana Bold, 12pt, na cor azul Skytef (R:0 G:61 B:118) ou similar

Cargo em Verdana Regular, 12pt, na cor verda **Skytef** (R:0 G:147 B:132) ou similar


Espaço entre cargo e informações: 1 parágrafo

Informações em Verdana, 12pt, na cor cinza (R:160 G:160 B:160) ou similar. Entrelinha simples.

Logo: inserir imagem de 140px

Espaço entre texto e logo: 1 parágrafo

Endereço e site: Verdana, 12pt, na cor cinza (R:160 G:160 B:160) ou similar. Entrelinha simples.





**www.skytef.com.br**contato@skytef.com.br
+55 11 2175 9500 /+55 11 4550 1450

Projeto desenvolvido pela Eólica www.grupoeolica.com.br contato@grupoeolica.com.br t +55 11 3033.2423